Trincadeira 1485Mtp8 Collection Vassal-Montpellier Trincadeira 11 A 35

laghadaah





dantadantadantadantad

Limitedania

Désignation: Trincadeira

Clos Planche 11 Côté A Nº35

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: \$24.956

2. vide
3.1
4.0
5.0

Désignation: Truncacherra

Clos Planche II Côté A Nº 35

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 21-8.37

Asi-) mort P2 3

3-0 I = Spane

4-5
5-most

Désignation:

Clos Planche M Côté A Nº 35

Vigueur: 2

Date de mâturité : le 4-9. 1957 R. 0

Chargo:

26

30

40

X

Désignation: Crimeadeira

Clos Planchell Côté A N° 35

Vigueur: 1

Date de mâturité: 425.8.59

Charge: P=0

30

48

րիանավայրականականում

huntuuluuti

lantadaata

	Année 1959 No								
Santonia urte ama omi-	== =================================	DATES							
	I Total	1.18.3	1813	1253	273	31,3	!	1	
×	1	1	1	1	1	1		I I	! !
2	14.	1.3.	1 .3 .	1.3.	1 .3.	1 3.		1	!
3	18.	1.0.	1 .0 .	1 . 0 .	1 .1.	1 .1.	1		1
4	. 8	1.0.	1 . 0 .	! ./ .	! . 3 .	1 .5.	1	!	1
X	1 2 2			1		1	1	1	1

Désignation: Trincadeira

Juntunlanda

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 35 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre Trop faible Désignation: Erincacleira VASSAL Planche 41 côté /4 N° 34 souche 1 2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne Daraneeur, 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 ml à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 86+ autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelpar de fleur 26 MAI 1955, Truel le 9.

hudunlandi

Nº ordre

հանականուն

Designation: Trin cadeira

VASSAL Planche 41 côté A Nº 35 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert(8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudin 14-6-55

iquotimpostedariturfusing

Nº ordre

Désignation

Juntan landi

VASSAL planche X1 côté P N°35 souche 1 2 3 4 5

FEULILE ADULTS

dantadantadadadadadadad

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranésux 7 duveteux 9 cotonneux 9
- Face inférieure: nervures: clabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 6 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan & en gouttière 2 involuté 3 révoluté & tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 6 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 🕖 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 6 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 0 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (7) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle potiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) . PRoch q.7.56

Nº ordre

Désignation

Trincadeira

lunigalanda

VASSAL planche Hoôté A Nº 35 souche 1 2 3 @ 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 5 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 1 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte n point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc vert foncé 3.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonie 57

las de grafies

Nº d'ordre

Désignation Crincadena

VASSAL planche 41 côté # Nº 35 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5,

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1) irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore (1)- coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteus 7) molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyer 2) court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4) rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyer 5) long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficil 2

Pignemal 86-8-57

```
Dénomination ... Trintadura.
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (4), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
   11
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntuuluuti

Rouge 3-12.50

```
Nº d'ordre: 152.101. Désignation: Trincadeira. ..
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 5
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · ①-② - 3.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1-2-3
              Forme : (3)-(8)
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Juntualuati

Ronquier